

Timber Wolf Group SIA

Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, Latvia

Apalkoka iepirkšana: Kundziņsalas iela 1, Rīga, BCT (Baltijas Konteineru Terminālis) <https://maps.app.goo.gl/9iigN7qAeKhifavB8>

Kvalitātes prasības BĒRZA FINIERKLUČI

A klase

Līkumainība: Vienpusēja – līdz 1,5% uz 1m, Divpusēja – nepieļaujas.

Zari: Nepieļaujas.

Plaisas: Nepieļaujas

Serdes iekrāsojums: Līdz 30% no tievgaļa.

Mehāniski bojājumi, saaugumi, trupe, melnējumi, zilējumi: Nepieļaujas.

B klase

Līkumainība: Vienpusēja – līdz 2% uz 1m, Divpusēja – nepieļaujas.

Zari: Līdz 2 zariem uz 1m (līdz 5cm diametrā). Nepieļaujas – trupējuši, sausi, melni.

Plaisas: Nepieļaujas

Serdes iekrāsojums: Līdz 30-50% no tievgaļa.

Mehāniski bojājumi, saaugumi, trupe, melnējumi, zilējumi: Nepieļaujas.

C klase

Līkumainība: Vienpusēja – līdz 2,5% uz 1m, Divpusēja – nepieļaujas.

Zari: Pieļaujas.

Plaisas: Nepieļaujas

Serdes iekrāsojums: Pieļaujas.

Mehāniski bojājumi, saaugumi, trupe, melnējumi, zilējumi: Nepieļaujas.

Kvalitātes prasības EGLES GULŠŅU KLUČI

(Jābūt svaigi zāģētiem no dzīviem/augošiem kokiem. Par sauskaltušiem jāvienojas atsevišķi.)

Pieļaujas:

Līkumainība līdz 3%, kodola iekrāsojums un cietā kodola trupe bez ierobežojuma, zaru caurmēru un skaitu neierobežo, zaru augstums max 4cm. Gāšanas plaisas un mehāniskos bojājumus pieļauj ārpus sortimenta tievgaļa cilindra.

Nepieļaujas:

Mīkstā trupe, gāšanas un zibens plaisas, aplievas trupe (glabāšanas trupe), kukaiņu bojājumi (kāpuru ejas), apogļojums/apdegums.